

Формы Сообщений, направляемых Клиентом с использованием Электронной Брокерской Системы

- 1.1. Указание в электронном Сообщении, полученном Брокером через Систему ТРЕЙДЕРНЕТ в поле с кодом «userid» Отдельного логина, присвоенного Клиенту, означает, что Сообщение направлено Клиентом;
- 1.2. Указание в поле, имеющего код «userid», отдельного логина, присвоенного администратору Электронной Брокерской Системы (сотруднику Брокера, которому Брокер предоставил права администратора в Электронной Брокерской Системе) означает, что соответствующее Сообщение было направлено таким администратором при получении Брокером от Клиента Сообщения в письменной форме, в устной форме и т. д. в соответствии с Регламентом, а также в иных случаях в соответствии с условиями Регламента. При этом Клиент, в интересах которого было направлено такое Сообщение, идентифицируется по значению поля, имеющему код «clientid», в котором всегда указывается Отдельный логин, присвоенный Клиенту. Такое Сообщение подписывается АСП администратора, направляющего Сообщение в Электронную Брокерскую Систему, и считается Сообщением Клиента, исходящим от Клиента (идентифицирует Клиента), надлежащим образом подписанным Клиентом (АСП администратора на Сообщении заменяет и равнозначно собственноручной подписи Клиента – физического лица, а в случае если Сообщение подано Клиентом – юридическим лицом – заменяет и равнозначно собственноручной подписи уполномоченного лица юридического лица и печати юридического лица), содержащим достоверные сведения; при этом АСП администратора обеспечивает подлинность, тождественность и целостность Сообщения, исходящего от Клиента, и устанавливает отсутствие искажения информации, содержащейся в Сообщении Клиента. Такое Сообщение, подписанное АСП администратора, имеет такое же значение и юридическую силу, как и Сообщение Клиента, надлежащим образом оформленное на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью Клиента – физического лица или подписанное уполномоченным лицом юридического лица и заверенное печатью Клиента – юридического лица.
- 1.3. Перечень поручений, описание которых приведено в настоящем Приложении, не является исчерпывающим. Приведенные в настоящем приложении описания реквизитов электронных поручений приведены для целей описания структуры таких сообщений, возможных их реквизитов и соответствующих им значений. Фактический набор и наименования реквизитов в электронных поручениях могут меняться разработчиками Электронной брокерской системы без внесения изменений в настоящее приложение.
- 1.4. Анкета физического лица /Поручение на изменение сведений

Тип сообщения: personal_contacts

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
Fname	Фамилия (измененная) Клиента
Iname	Имя (измененное) Клиента
Oname	Отчество (измененное) Клиента
Bdate	дата рождения Клиента
Bornplace	место рождения Клиента
docs_address	адрес курьерской доставки
Country	гражданство Клиента
passport_type	тип документа, удостоверяющего личность Клиента
passport_ser	серия документа, удостоверяющего личность Клиента
passport_number	номер документа, удостоверяющего личность Клиента
passport_date	дата выдачи документа, удостоверяющего личность Клиента
passport_department	орган, выдавший документ, удостоверяющий личность Клиента
passport_country	страна адреса регистрации Клиента
passport_rep	республика, область, край адреса регистрации Клиента
passport_region	район адреса регистрации Клиента
passport_city	город/населенный пункт адреса регистрации Клиента
passport_index	индекс адреса регистрации Клиента
passport_street	улица адреса регистрации Клиента
passport_house	дом адреса регистрации Клиента
passport_building	корпус адреса регистрации Клиента
passport_str	строение адреса регистрации Клиента
passport_flat	квартира адреса регистрации Клиента
mail_country	страна почтового адреса Клиента
mail_rep	республика, область, край почтового адреса Клиента
mail_region	район почтового адреса Клиента
mail_city	город/населенный пункт почтового адреса Клиента
mail_index	индекс почтового адреса Клиента
mail_street	улица почтового адреса Клиента
mail_house	дом почтового адреса Клиента
mail_building	корпус почтового адреса Клиента
mail_str	строение почтового адреса Клиента
mail_flat	квартира почтового адреса Клиента
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.5. Поручение на назначение Тарифа Брокера

Тип сообщения: account_tariff

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)

Tariff	Наименование назначаемого Тарифа Брокера, например: [Базовый]/[Стандартный от оборота]/[Пониженный от оборота]/[Фиксированный]/[Личный брокер], и другие
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.6. Поручение Клиента на совершение сделки

Поручение Клиента на совершение сделки в электронном виде состоит из следующих частей:

- пролог документа.
- корневой элемент <trade_order>. предназначен для идентификации типа сообщения и передачи атрибутов.
- атрибуты элемента <trade_order>. предназначены для передачи полей поручения клиента.

В следующей форме приводится список атрибутов корневого элемента <trade_order>:

Код поля	Назначение
Client	Имя пользователя Клиента, по Брокерскому счету Клиента которого исполняется Приказ Клиента
Instrument	Код Ценной Бумаги, в отношении которой подается Поручение Клиента
order_type	Тип Поручения Клиента. Принимает следующие значения: 1 – Рыночный Приказ (Market); 2 – Приказ по заданной цене (Limit); 3 – Рыночный Стоп-приказ (Stop); 4 – Стоп-приказ по заданной цене (Stop Limit)
operation_type	Операция. Принимает следующие значения: 1 – Покупка (Buy); 2 – Покупка (при совершении Сделок с Маржой) (Buy on Margin); 3 – Продажа (Sell); 4 – Продажа (при совершении Сделок с неполным покрытием) (Sell Short)
price_currency	Код валюта Поручения по ISO
Quantity	Количество Ценных Бумаг в штуках
Account	Номер Брокерского счёта Клиента, по которому подаётся Приказ Клиента
expire_time	Срок действия Поручения Клиента. Принимает следующие значения: 1 – Приказ «до конца текущей торговой сессии»; 2 – Приказ «день/ночь или ночь/день»; 3 – «Открытое Поручение Клиента»
stop_price	Стоп-цена Поручения Клиента
limit_price	Цена Поручения Клиента
channel_id	Канал приёма Сообщения: 1 – В электронной форме через Сайт Брокера в сети Интернет; 2 – В устной форме; 3 – В письменной форме
Trailing	Для Поручения типа Стоп-лосс: 1 — следящий Стоп-лосс, 0 — обычный Стоп-лосс

1.7. Поручение на отмену Поручения Клиента на совершение сделки

Сообщение с Поручением на отмену Поручения Клиента в электронном виде состоит из следующих частей:

- пролог xml документа.
- корневой элемент <trade_order>. предназначен для идентификации типа сообщения и передачи атрибутов.
- атрибуты элемента <trade_order>. предназначены для передачи полей поручения на отмену поручения клиента.

В следующей форме приводится список атрибутов корневого элемента <trade_order>

Код поля	Назначение
Client	Имя пользователя Клиента, по Брокерскому счету Клиента которого был направлен отменяемый Приказ Клиента
remove_order_id	Номер отменяемого Поручения Клиента (формируется Электронной Брокерской Системой, указывается в соответствующем поле Электронной Брокерской Системы)
channel_id	Канал приёма Сообщения: 1 – В электронной форме через Сайт Брокера в сети Интернет; 2 – В устной форме; 3 – В письменной форме

1.8. Поручение на отмену Неторгового Поручения Клиента

Код поля	Назначение
Client	Имя пользователя Клиента, по Брокерскому счету Клиента которого было направлено отменяемое Неторговое Поручение Клиента
cancel_cps_id	Номер отменяемого Неторгового Поручения Клиента (формируется Электронной Брокерской Системой, указывается в соответствующем поле Электронной Брокерской Системы)
channel_id	Канал приёма Сообщения: 1 – В электронной форме через Сайт Брокера в сети Интернет; 2 – В устной форме.

1.9. Заявление на регистрацию Web токен

Тип сообщения: web_token

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)

publicKey	Публичный ключ
-----------	----------------

1.10. Заявление на отключение Web токен

Тип сообщения: web_token

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
removeKey	Всегда «On»

1.11. Запросы и пожелания

Тип сообщения: request_1

Код поля	Назначение
userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
Request	Содержание Сообщения Клиента
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.12. Поручение на отзыв Денежных средств

Тип сообщения: money_out

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
Rub	Сумма вывода в рублях
urgency	срочность вывода [не срочный]/[срочный]
rektype	реквизиты вывода: [main] – основные реквизиты Клиента / [extra] – дополнительные реквизиты Клиента/[nal] – через Кассу в офисе Брокера
personal_bank	банковские реквизиты в зависимости от поля [rektype]
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета
rec	Получатель

rec_inn	ИНН получателя
account	Номер счета получателя
bank	Наименование банка
bankplace	Местонахождение банка (город)
bik	БИК банка
kc	Номер корр. счета
extra	Назначение платежа

1.13. Заявление о предоставлении документов

Тип сообщения: documents_order

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
documentType	Тип запрашиваемого Клиентом документа
documentDaterangeperiod	Период, за который Клиентом запрашивается документ
documentDelivery	Способ доставки документа Клиенту [email] – отправить на электронный адрес Клиента/[post] – Выслать заказным письмом на почтовый адрес Клиента [/office] – Выдать в офисе Брокера [/courier] – Осуществить курьерскую доставку
deliveryAddress	Адрес для курьерской доставки
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.14. Поручение на назначение электронного адреса Клиента

Тип сообщения: personal_email

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
Email	Назначаемый Клиентом адрес электронной почты Клиента
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.15. Поручение на назначение Телефонного номера Клиента

Тип сообщения: personal_phones

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
phonecontact	Телефонный номер Клиента (абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, используемый Брокером для направления Клиенту одноразовых SMS паролей)
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.16. Поручение на изменение Паролей

Тип сообщения: security_password

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
trade_password_new	Назначаемый Клиентом новый Торговый пароль
password_new	Назначаемый Клиентом новый Голосовой пароль
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.17. Поручение на блокировку

Тип сообщения: security_account_block

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
blockSMS	Клиент просит прекратить прием Сообщений, направляемых с использованием АСП SMS
blockVoice	Клиент просит прекратить прием Сообщений, направляемых с использованием Голосового пароля
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета

1.18. Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами

Тип сообщения: transfer_type

Код поля	Назначение
transfer_type	Тип операции по переводу ценных бумаг [depositing]=Зачисление на счет в депозитарии [withdrawal]= Списание со счета в депозитарии [NT]= Перевод внутри депозитария
securities_name	Наименование ценных бумаг
quantity	Количество ценных бумаг
Params	Дополнительные реквизиты контрагента и основание перевода ценных бумаг
deal_date	Дата сделки
settlement_date	Дата расчёта

1.19. Поручение на участие в корпоративном действии

Тип сообщения: corp_action

Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
Clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
actionType	Тип корпоративного действия: buyout - участие в выкупе ценных бумаг; prerogative_right - реализация преимущественного права; shareholders_voting - волеизъявление на собрании владельцев ценных бумаг.
Isin	Код ISIN Ценной Бумаги
securities_name	Наименование ценных бумаг
securities_ticker	Код финансового инструмента
Comment	Дополнительная информация

1.20. Заявление Клиента - физического лица на признание его квалифицированным инвестором

Код поля	Назначение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
qualified_investor_on	оп – запрос на признание квалифицированным инвестором

is_enough_finance	Наличие оборотов и активов по Брокерскому счету. Принимает следующие значения: in_full — В полном объеме; partly — Частично; no — Не имею.
assets_enough	Наличие требуемых активов. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
experience_enough	Наличие требуемого опыта работы. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
trades_enough	Наличие требуемых торговых оборотов. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
own_funds	Наличие требуемого имущества. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
education_enough	Наличие требуемого образования / профессиональных сертификатов. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
risk_agree	Ознакомление с повышенными рисками, отсутствием компенсаций. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
risk_agree2	Согласие уведомить о несоблюдении требований. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.

1.21. Заявление Клиента - юридического лица на признание его квалифицированным инвестором

Код поля	Назначение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
qualified_investor_on	on – запрос на признание квалифицированным инвестором
is_enough_finance	Наличие оборотов по Брокерскому счету. Принимает следующие значения: in_full — В полном объеме; partly — Частично; no — Не имеем
assets_enough_ur	Наличие требуемых активов. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
trades_enough_ur	Наличие требуемых торговых оборотов. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
revenue_ur	Наличие требуемой выручки. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
risk_agree_ur	Ознакомление с повышенными рисками. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.
risk_agree2	Согласие уведомить о несоблюдении требований. Принимает следующие значения: on — да; off — нет.

1.22. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Код поля	Назначение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
qualified_investor_off	on – запрос на исключение из реестра квалифицированных инвесторов.

1.23. Заявление на расторжение Договоров

Тип сообщения: account_close

Код поля	Назначение
Userid	Идентификатор пользователя Электронной Брокерской Системы, отправившего Сообщение
clientid	Идентификатор Клиента (Имя пользователя)
reason	Причина расторжения договоров
Number	№ Сообщения, который присваивается Клиентом для ведения своего внутреннего учета